

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 08.11.2023 г. КНМ № 34230041000108378559

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

| |
|--|
| |
| (наименование контрольного (надзорного) органа) |
| «24» ноября 2023г. 11 час.30 мин. |
| (дата и время составления акта) |
| 403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАМЫШИНСКИЙ, С. САЛОМАТИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 30 |
| (место составления акта) |
| Акт выездной проверки №16-113 |
| (плановой/внеплановой/по программе проверок) |
| 1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 16-113 от «08» ноября 2023г. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Ясниковой Екатерины Сергеевны учетный номер № 34230041000108378559 |
| (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий). |
| 2.Выездная проверка проведена в рамках п. 3 ч. 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Настоящая проверка проводится с целью: обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, по приказу Роспотребнадзора от 16.10.2020г № 723 «о проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»; приказу Роспотребнадзора от 29.06.2021 № 338 «О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» и во исполнение поручения Президента РФ от 14.10.2020г № ПР-1665; |
| (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля). |
| 3.Выездная проверка проведена: Поповым Никитой Владимировичем – специалистом -экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах |
| (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки). |
| 4. К проведению выездной проверки были привлечены: 1) Овчаренко Анастасия Олеговна – врач по общей гигиене |

по месту: 403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАМЫШИНСКИЙ, С САЛОМАТИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 30

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам составлен протокол осмотра

2) инструментальное обследование;

в следующие сроки:

с «14» ноября 2023 г., 11 час.30 мин.

по «14» ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАМЫШИНСКИЙ, С САЛОМАТИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 30

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 139 от 15.11.2023 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

5) испытание;

с «14» ноября 2023 г., 13 час. 30 мин.

по «15» ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 403886 Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 140 от 15.11.2023 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы не применялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ о назначении на должность лиц, присутствующих при проведении проверки, меню приготовляемых блюд, ведомость контроля за рационом питания, договор передачи пищеблока в аренду, приказ об организации питания обучающихся.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом;3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; на момент проведения КНМ нарушений обязательных требований установленных ст.ст. 17,22,28,35,36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», разделы п.п.2.8.,2.16.,2.19., 2.22.,3.3.,3.5.-3.5.7.,3.9.5.,3.10.Приложение №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не выявлено;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устранены до

окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) :

13. К настоящему акту прилагаются:

-Протокол проведения измерений физических факторов от 14.11.2023г.;

-Протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 140 от 15.11.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области,
Попов Никита Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Попов Никита Владимирович- специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, тел. 8(84457)9-64-55; popov_nv@rpn34.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.
E-mail salomatmkou@mail.ru 24.11.2023г. Исх. № 34-03-16/15-2729- 23 от 24.11.2023г.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГиЭ

403874, Волгоградская область, г. Камышин,
ул. 22 Партсъезда, д. 10, помещение 2
тел. (84457) 9-41-15,
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации
№РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
температуры горячих блюд**

№ 140 от « 15 » 11 2023

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САЛОМАТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И.Ф.БАЗАРОВА, 403869, Волгоградская область, Камышинский район, село Саломатино,
улица Советская, д. 30

Основание для проведения измерений: предписание Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах № 34-03-16/65-294-23 от 10.11.2023

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 14.11.2023 11:30

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 403869,
Волгоградская область, Камышинский район, село Саломатино, улица Советская, 30,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САЛОМАТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И.Ф.БАЗАРОВА.

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене
Усачева С.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Попов Н.В., директор МКОУ
Саломатинская средняя школа Камышинского муниципального района Волгоградской
области Барышникова С.А.

НД, по которой проводилась оценка: фактическое определение температуры горячего блюда
Наименование средств измерений и их государственная поверка:

| № п/п | Наименование СИ | Заводской № | Пределы допускаемой погрешности | Пределы измерений | № свидетельства о поверке, дата поверки | Срок действия свидетельства о поверке |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Термометр цифровой «DT-133» | 210810 278 | ± 2% (-40... + 250°C) | -40..+250°C | №С-ДТЖ/20-06- 2023/255435056 от 20.06.2023 | До 19.06.2024г |

НД на методы испытаний: Руководство по эксплуатации «Термометр цифровой «DT-133»
Дополнительные сведения: _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

| № п/п | Наименование блюда | Температура горячего блюда при раздаче, °С | | |
|-------|---|--|-----------------|--|
| | | Результат измерений | требования * | НД на метод испытаний |
| 1 | Каша жидкая молочная манная (т.к. № 181) на раздаче | + 69 °С | Не ниже + 65 °С | Руководство по эксплуатации «Термометр цифровой «DT-133» |
| 2 | Блинчик с повидлом п/ф высокой степени готовности (т.к. № 399) на раздаче | + 68 °С | Не ниже + 65 °С | Руководство по эксплуатации «Термометр цифровой «DT-133» |
| 3 | Чай с лимоном сахаром (т.к. № 54-3 гн) на раздаче | + 77 °С | Не ниже + 75 °С | Руководство по эксплуатации «Термометр цифровой «DT-133» |

* НД СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.5.2, 1) технологическая карта № 181
2) технологическая карта № 399 3) технологическая карта № 54-3гн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Измеренная температура горячих блюд (каша жидкая молочная манная) на раздаче, (блинчик с повидлом п/ф высокой степени готовности) на раздаче, (чай с лимоном сахаром) на раздаче в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Саломатинской средней школе Камышинского муниципального района Волгоградской области, по адресу: 403869, Волгоградская область, Камышинский район, село Саломатино, улица Советская, д.30, соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.5.2.

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене
должность

Усачева С.В.
подпись / Усачева С.В.
Фамилия И.О.

Заведующий отделом санитарного и
эпидемиологического
надзора, защиты прав потребителей –
врач по общей гигиене
должность

Штрёмель М.Ю.
подпись / Штрёмель М.Ю.
фамилия И.О.

