

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ПМ 34240041000109345179 от 01.02.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,  
Котовском, Жирновском, Руднянском районах)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» февраля 2023 г. 16 час. 30 мин. 403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ  
Р-Н, С САЛОМАТИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 30

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САЛОМАТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БАЗАРОВА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРН: 1023404978937, ИНН: 3410061884  
чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, С САЛОМАТИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 30

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» января 2023 г. 09 час. 30 мин.

по «13» февраля 2023 г. 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

с «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования информации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах» вх. 345 от 09.02.2024г.

с «09» Февраля 2024г.

по «13» Февраля 2024г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Поповым Никитой Владимировичем специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Овчаренко Анастасия Олеговна –врач по общей гигиене; Усачева Светлана Васильевна - помощник врача по общей гигиене, Л.П. Олейникова — и.о. заведующего санитарно-гигиенической лабораторией ,врач-лаборант; Ферлий Елена Алексеевна - аналитик ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах», аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 выданный 26 октября 2016 года, аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18 сентября 2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: ДИРЕКТОР МКОУ САЛОМАТИНСКАЯ СШ ИМЕНИ И.Ф. БАЗАРОВА: Барышникова С.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «09» февраля 2023 г. 11 час. 00 мин.

по «12» февраля 2023 г. 12 час. 35 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «09» февраля 2023 г. 11 час. 00 мин.  
по «09» февраля 2023 г. 13 час. 00 мин.  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

отбор проб (образцов) с «09» февраля 2023 г. 12 час. 20 мин.  
по «09» февраля 2023 г. 12 час. 50 мин.

испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «09» февраля 13 час. 45 мин.  
по «12» февраля 16 час. 00 мин.  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:  
не истребовались

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. нарушения обязательных требований, установленных - - ст.ст. 28, 32 Федерального закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;
2. - п. п. 2.3.1., 2.3.2., 2.4.6.2., 2.4.6.1., 2.4.11. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;
3. - 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020;
4. - табл.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований Не обеспечено качество централизованного питьевого водоснабжения МКОУ САЛОМАТИНСКАЯ СШ ИМЕНИ И.Ф. БАЗАРОВА , что подтверждается результатами испытаний вх. № 383 от 13.02.2024г. Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из водопроводного крана умывальника на 1 этаже в МКОУ Саломатинская СШ имени Героя Советского Союза Базарова И.Ф., расположенного по адресу: 403869, Волгоградская область, Камышинский район, с. Саломатино, ул. Советская, д.30, по органолептическому показателю: «мутность -4.2 мг/дм<sup>3</sup>» при нормативе «не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>» не соответствует требованиям «мутность табл. 3.1. — 4,2 мг/дм<sup>3</sup> раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п.2.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия

12. К настоящему акту прилагаются: протокол гигиенической оценки параметров Микроклимата № 5 км от 12.02.2024 г.; протокол испытаний с заключением эксперта № 1748 от 12.02.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области  
в городе Камышине, Камышинском, Котовском,  
Жирновском, Руднянском районах  
Попов Никита Владимирович  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

13.02.2024г 16:30

\_\_\_\_\_

Директор

Барышникова С.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,  
Котовском, Жирновском, Руднянском районах)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ Р-Н,  
С САЛОМАТИНО, УЛ.  
СОВЕТСКАЯ, Д. 30

№ 16-03-24

« 13 » февраля 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Поповым Никитой Владимировичем – специалистом- экспертом ТО  
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине,  
Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САЛОМАТИНСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БАЗАРОВА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ по адресу: 403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ  
Р-Н, С. САЛОМАТИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 30

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Не обеспечено качество централизованного питьевого водоснабжения МКОУ САЛОМАТИНСКАЯ  
СШ ИМЕНИ И.Ф. БАЗАРОВА ,что подтверждается результатами испытаний вх. № 383 от  
13.02.2024г. Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения,  
отобранная из водопроводного крана умывальника на 1 этаже в МКОУ Саломатинская СШ имени  
Героя Советского Союза Базарова И.Ф, расположенного по адресу: 403869, Волгоградская область,  
Камышинский район, с. Саломатино, ул. Советская, д.30, по органолептическому показателю:  
«мутность -4.2 мг/дм<sup>3</sup>» при нормативе «не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>» мг/дм<sup>3</sup>» не соответствует требованиям  
«мутность табл. 3.1. — 4,2 мг/дм<sup>3</sup> раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  
обитания», что является нарушением п.2.6.2.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от  
28.09.2020

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления  
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и  
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью  
устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить качество воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная  
из водопроводного крана умывальника на 1 этаже в МКОУ Саломатинская СШ в  
соответствии табл. 3.1. раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  
обитания».по органолептическому показателю: «мутность «не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>»;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САЛОМАТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА**

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА БАЗАРОВА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
по адресу: 403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, С САЛОМАТИНО, УЛ.  
СОВЕТСКАЯ, Д. 30

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО  
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском,  
Жирновском, Руднянском районах по адресу: 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10 тел./факс  
9-54-74**

**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом  
в срок до «30» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих  
исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его  
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-  
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках  
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может  
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного  
обжалования.

специалист-эксперт  
ТО Управления



Попов Н.В.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» февраля 2024г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:  
403869, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, С САЛОМАТИНО, УЛ.  
СОВЕТСКАЯ, Д. 30; salomatmkou@mail.ru